

- [Ikoula Corporate](#)
- [Espace client](#)
- [Support](#)
- [Blog](#)
- [Wiki](#)

Site web Ikoula

# Déployer une stack Gitea

AddThis is disabled.

Allow

de:Einsatz eines Gitea-Stacks nl:Een Gitea-stack implementeren it:Distribuire uno stack Gitea pt:Implantação de uma pilha de Gitea es:Despliegue de una pila Gitea en:Deploy a Gitea stack fr:Déployer une stack Gitea

## Pré-requis

Afin de pouvoir déployer une *stack Gitea* vous pouvez suivre la documentation officielle du projet :

Documentation Gitea (<https://docs.gitea.io/en-us/install-with-docker/>)

Pour ce faire vous devriez disposer :

- d'un système GNU/Linux fonctionnel auquel vous aurez accès en SSH
- d'une installation de docker et de docker compose fonctionnel

Vous pouvez réaliser l'installation de Gitea depuis une Machine Physique, une machine Virtuelle ou d'une Instance Cloud Ikoula One.

## Déploiement de Gitea


Le déploiement de votre "Stack" **Gitea** sera réalisé à l'aide d'un fichier compose que vous aurez au préalable créer ou déposer dans un dossier auquel l'utilisateur aura l'accès.

Dans notre exemple nous déploierons avec le support de Postgres comme SGBD (vous pouvez remplacer par le couple de login mots de passe de votre choix) :

Gitea version: "2"

networks:  
  gitea:  
    external: false

services:  
  server:  
    image: gitea/gitea:latest  
    environment:  
      - USER\_UID=1000  
      - USER\_GID=1000  
    restart: always  
    networks:  
      - gitea  
    volumes:  
      - /var/lib/persistent/gitea:/data  
    ports:  
      - "80:3000"  
      - "222:22"  
    depends\_on:  
      - db  
  
  db:  
    image: postgres:9.6  
    restart: always  
    environment:  
      - POSTGRES\_USER=gitea  
      - POSTGRES\_PASSWORD=gitea  
      - POSTGRES\_DB=gitea  
    networks:  
      - gitea  
    volumes:  
      - /var/lib/persistent/postgres:/var/lib/postgresql/data



### Data confidentiality

This site uses cookies and gives you control over what you want to activate

✓ OK, accept all

✗ Deny all cookies

Personalize

Prenez soin d'avoir ouvert les ports 3000 et 222 en TCP sur l'host.

Pour lancer votre fichier compose.yml en tâche de fond depuis le dossier ou le fichier est entreposé :

```
# docker-compose up -d
```

Il ne vous restera plus qu'a remplir le formulaire pour finaliser l'installation et accéder a votre "stack" Gitea.

```
http://VOTRE_IP
```

Vous devriez pouvoir désormais vous connectez en Web et en SSH sur votre Stack Gitea depuis les IP autorisé sur votre pare-feu. Il est tout a fait possible de faire cohabiter votre stack Gitea avec d'autre service derrière un Proxy inverse dans un tel cas libre à vous de modifier selon votre convenance le port d'écoute du service WEB.



Gitea\_demo ▼

Dépôt

Organisation

Repositories 0

+

Find a repository...

Q

Tous 0

Sources

Bifurcations

Miroirs

Collaboratif

Récupérée de « [https://fr-wiki.ikoula.com/index.php?title=Déployer\\_une\\_stack](https://fr-wiki.ikoula.com/index.php?title=Déployer_une_stack) »

Cette page a été modifiée la dernière fois le 10 septembre 2021 à 16:31 par l'utilisateur [Ikoula](#) sur Ikoula Wiki et [autres](#).

- [Qui sommes-nous ?](#)
- [Datacenter Ikoula](#)
- [Ikoula dans la presse](#)
- [Communiqués de presse](#)
- [Nom de domaine](#)
- [Hébergement web](#)
- [Serveur dédié](#)
- [Serveur virtuel \(VPS\)](#)
- [Infogérance](#)
- [Cloud public](#)
- [Cloud privé](#)
- [Plateformes Collaboratives](#)

Contactez-Nous !

+33 1 84 01 02 50

- Ou par mail [sales@ikoula.com](mailto:sales@ikoula.com)

© 1998-2023 **Ikoula**, Tous droits réservés.

- [Confidentialité](#)
- [Condition d'utilisation](#)
- [La loi informatique et Libertés](#)

